

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий полномочия главы сельского поселения Кубань

Публичное муниципальное учреждение
Краснодарского края



А.С. Косицкий
ФЮ

AKT

обследования зеленых насаждений

П. Кубань

28.01.2026 г.

Комиссия в составе:

Доннера А.С. – главного специалиста администрации сельского поселения Кубань Гудькевичского района;

Купиковой И. А. – главного специалиста администрации сельского поселения Кубань Гультяевичского района;

Калянина Е.Е. – руководителя МКУ «УОД ОМСУ и МУ с/п Кубань»;

по обращению Тычинского С.А.

провела обследование зеленых насаждений, произрастающих по адресу:

Гулькевичский район, п. Кубань, ул. Юбилейная (сквер, территории у мемориала «Вечный огонь», у дома № 6)

(адрес или ориентиры земельного участка)

Комиссия установила:

№ п/п	Адрес нахождения зелёных насаждений	Месторас- положение	Порода	Диаметр см	Состояние	Вид работ				Примечание	
						Вывуё-ка (уничто- жение) санитар- ная рубка	обрезка				Пересад- ка
							Сани- тарная	Формо- вочная	Омоло- живаю- щая		

1	Гулькевичский район, п. Кубань, ул. Юбилейная	сквер, территории у мемориала «Вечный огонь», у дома № 6	Ясень	46 см.	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка обломанных и поврежденных ветвей
			Ясень	44 см.	Аварийное	1	-	-	-	-	Упавшее, вырвано с корнем
			Каштан	28 см.	Аварийное	1	-	-	-	-	Сухостой
			Каштан	48 см.	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка обломанных и поврежденных ветвей
			Каштан	32 см.	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка обломанных и поврежденных ветвей
			Тополь	96 см.	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка обломанных и поврежденных ветвей


1	Гулькевичский район, п. Кубань, ул. Юбилейная	сквер, территории у мемориала «Вечный огонь», у дома № 6	Каштан	52 см.	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка обломан- ных и поврежден- ных ветвей
			Робиния	50 см	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка обломан- ных и поврежден- ных ветвей
			Сосна	42 см.	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка обломан- ных и поврежден- ных ветвей
			Хвоя	22 см.	Аварийное	1	-	-	-	-	Сломан ствол
			Каштан	30 см.	Аварийное	1	-	-	-	-	Сухостой, сломан ствол
			Жердела	49 см.	Удовлетворительное	-	1	-	-	-	Санитарная обрезка обломан- ных и поврежден- ных ветвей

Заключение комиссии:

В результате проведенного комиссионного обследования зеленых насаждений установлено, что 4 дерева подлежат санитарной вырубке, 8 деревьев подлежат санитарной обрезке.

Члены комиссии:


А.С. Доннер


И.А. Куликова


Е.Е. Калинин